



CATÁLOGO DE ACCESORIOS



100%

CALIDAD

EXPERTOS

**PROTECCION
CLIMÁTICA**

EMPRESA

DE SERVICIOS

Contactos:

jpdonos@agrocover.cl

jpfrias@agrocover.cl

Sucursal:

Camino La Montaña km 1,5.

Teno, Chile.

CATÁLOGO ACCESORIOS


Para la agricultura, construcción y tejidos técnicos



Índice


○ Caperucho 127 y Hormigón	Pág. 2
○ Caperuchosy Tapones	Pág. 3
○ Grapas	Pág. 4 -11
○ Mosquetones	Pág. 12 -13
○ Ganchosy amarre	Pág. 14 -18
○ Tubetto	Pág. 19 -21
○ Cuerda elástica	Pág. 22
○ Balonas	Pág. 23
○ Macetero.	Pág. 25

CAPERUCHO 127



195 mm

140 mm



MONTAJE

Nº	MATERIAL	
1	Caperucho 127	Plástico (PP)
2	Tornillo M10x140	Metal
3	Arandela 10x40x3,5	Metal
4	Tuerca M10x20	Metal
5	Tapón de cierre	Plástico
6	Pequeño tapón para preservar la malla	Plástico
7	Arandela Co-impresa	Plástico + Metal
8	Plaqueta doblada 30x30x3,5	Metal
9	Tuerca M10	Metal
10	Casquillo hexagonal	Plástico

DESCRIPCIÓN: Caperucho fabricado en polipropileno adecuado para sistemas antigranizo planos con poste de madera. Simplifica las operaciones de montaje gracias a los tornillos de bloqueo de la cumbre y la transversal. Protege a la malla de la fricción y cuenta con guías para alambre y cuerda.

PESO

166 g.

MATERIAL


Polipropileno

CAPERUCHO HORMIGÓN



215 mm

115 mm



MONTAJE

Nº	MATERIAL	
1	Caperucho Hormigón	Plástico (PP)
2	Tuerca Inyectada	Metal
3	Tornillo M10x75	Metal
4	Arandela 10x40x3,5	Metal
5	Tuerca M10	Metal
6	Tapón de cierre f.13	Plástico
7	Pequeño tapón	Plástico
8	Arandela D60	Plástico + Metal
9	Arandela 30x30x3,5	Metal
10	Tuerca M10	Metal
11	Tapón	Plástico

DESCRIPCIÓN: Caperucho fabricado en polietileno adecuado para sistemas antigranizo planos con poste de hormigón. Simplifica las operaciones de montaje gracias a los tornillos de bloqueo de la cumbre y la transversal. Protege a la malla de la fricción y cuenta con guías para alambre y cuerda.

PESO

355 g.

MATERIAL

Polietileno

CAPERUCHO




DESCRIPCIÓN: Pieza fabricada con polietileno de baja densidad, ideada para palos circulares de madera u otros materiales cuya función es proteger a la malla de la fricción. Artículo tratado para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica.



PESO De 15,1 a 141,6 g.

MATERIAL Polietileno

TAPÓN TUBO GALVANIZADO



DESCRIPCIÓN: Tapón para tubo de hierro en diferentes medidas ideado para aislar el tubo y para guiar el alambre. Tiene un encaje perfecto gracias a los nervios verticales los cuales consiguen que no se caiga al transportar el tubo.



PESO De 36 a 52,8 g.

MATERIAL Polipropileno

TAPA TUBO 76 GALVANIZADO



DESCRIPCIÓN: Tapón externo para tubo de hierro, ideal para aislar el tubo y guiar el alambre. Artículo tratado para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica.

PESO 18,4 g.

MATERIAL Polipropileno

GRAPA MÁRMOL



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con polipropileno, ideal para la bloqueo de mallas o telas de cualquier tipo de tejido. Diseñada para montarse sin ningún tipo de herramienta. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic.


PESO

6,6 g.

MATERIAL

Polipropileno

GRAPA VALIENTE



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con polipropileno, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. La pieza más rápida de montar. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic. Cuenta con 10 puntos de anclaje para una mejor sujeción.

PESO

12,1 g.

MATERIAL

Polipropileno

GRAPA FAURA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con polipropileno, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic. Cuenta con 6 puntos de anclaje para una mejor sujeción.


PESO

9,1 g.

MATERIAL

Polipropileno

GRAPA ADRO




DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con polipropileno ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic. Cuenta con 11 puntos de anclaje para una mejor sujeción. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta.

PESO 14,3 g.

MATERIAL Polipropileno

GRAPA MONZA




DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de malla y tensión con mosquetón o gancho. Está diseñada para montarse sin ningún tipo de herramienta. Adecuada para cualquier tipo de red. Gran resistencia debido a su tamaño y forma.

PESO 26,8 g.

MATERIAL Poliamida

GRAPA MOSQUETÓN



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de malla y tensión con mosquetón o gancho. Está diseñada para montarse sin ningún tipo de herramienta. Adecuada para cualquier tipo de red. Resistente a los agentes meteorológicos.

PESO 12,6 g.

MATERIAL Poliamida

GRAPA SAMU



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de la malla al cable. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic. 6 puntos de anclaje para una mejor sujeción.


PESO

24 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA ÍMOLA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con polipropileno, ideal para la sujeción de la malla al cable. Se trata de la mejor alternativa al cosido. Alta velocidad de montaje. Pieza reutilizable. 12 puntos de anclaje para una mejor sujeción.


PESO

11,9 g.

MATERIAL

Polipropileno

GRAPA SOL



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Alta velocidad de montaje gracias a las puntas de clic.

PESO

11,4g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA NUBE



DESCRIPCIÓN: Grapa de 2 púas con gancho fabricada en poliamida ideal para anclar redes o láminas a lo largo de las cercas o alambres. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Adaptable a cualquier tipo de red o malla.



PESO

7,9 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA BIG TRIDENTE



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Fuerte sujeción gracias a su clic de rail. Consta de dos piezas.


PESO

16,6 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA TRIDENTE



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Fuerte sujeción gracias a su clic de rail. Consta de dos piezas. Pieza reutilizable.

PESO

9,4 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA RAPID CLASSIC



TORNILLERÍA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Sujeción fuerte y segura con tornillo. Adaptable a cualquier tipo de red o malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Pieza reutilizable.

PESO

10,7 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA RAPID BURGUER



TORNILLERÍA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. De nuestra gama "Burguer" con un cierre cóncavo que aumenta considerablemente la fuerza de presión sobre la malla. Sujeción fuerte y segura con tornillo. Adaptable a cualquier tipo de red o malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Pieza reutilizable.


PESO

18,8 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA RAPID BURGUER COMBO



TORNILLERÍA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. De nuestra gama "Burguer" con un cierre cóncavo que aumenta considerablemente la fuerza de presión sobre la malla. Sujeción fuerte y segura con tornillo. Adaptable a cualquier tipo de red o malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Pieza reutilizable.

PESO

17g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA RAPID BURGUER XXL



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. De nuestra gama "Burguer" con un cierre cóncavo que aumenta considerablemente la fuerza de presión sobre la malla. Sujeción fuerte y segura con tornillo. Adaptable a cualquier tipo de red o malla. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Pieza reutilizable.

PESO

19,5 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA FUSTA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Uso recomendado para malla instalada para antigranizo. Suelta bajo presión y es recuperable para varios usos. Consta de cuatro piezas.

PESO

65 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA AUTOMINI



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida para la sujeción de cualquier tipo de malla. Uso recomendado para malla antigranizo. Cierre rápido mediante presión para poder abrir y cerrar manualmente de la forma más rápida, incluso con una sola mano, convirtiéndola en reutilizable.

Muy alta resistencia a los agentes meteorológicos. Consta de 4 piezas.



PESO

36,2g.


MATERIAL

Poliamida



Agro
cover

GRAPA EVO



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Uso recomendado en malla instalada para antigranizo. Suelta bajo presión y es recuperable para varios usos. Consta de cuatro piezas


PESO

17 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA ESTORIL



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de malla y tensión con mosquetón o gancho. Adecuada para cualquier tipo de malla, esta pieza cuenta con una sujeción y resistencia sobresaliente debido a sus fuertes paredes. Aguanta especialmente bien las inclemencias del clima.


PESO

31 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA JEREZ



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Cuenta con 4 puntos de enganche con un novedoso sistema de cierre que permite su reutilización. Ideada para los cerramientos invernales de la malla con el uso combinado de nuestro artículo recogemallas, al abrir de nuevo las mallas no es necesario renovar ninguna pieza.

PESO

17,5 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA TURQUÍA



DESCRIPCIÓN: Grapa fabricada con poliamida, ideal para la sujeción de cualquier tipo de malla. Cuenta con 6 puntos de enganche lo que asegura la sujeción. Ideada para los cerramientos invernales de la malla con el uso combinado de nuestro artículo recogemallas, al abrir de nuevo las mallas no es necesario renovar ninguna pieza.

PESO

15,3 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA DALÍ



DESCRIPCIÓN: Pieza de Poliamida ideal para el anclaje de láminas de red y películas de plástico, especialmente adecuado para el sistema antilluvia. Alta resistencia a los agentes atmosféricos. Se ancla directamente al alambre o cuerda elástica gracias al gancho en la parte superior. Se fija a la lona mediante un tornillo autorroscante especial. Adecuado para cualquier tipo de tejido y cualquier grosor.

PESO

12,6 g.

MATERIAL

Poliamida

OJETE



DESCRIPCIÓN: Pieza fabricada en polipropileno ideal para la unión de lonas, redes marinas, redes de obra, etc. y la tensión entre ellas. Versátil para el uso y resistente gracias al clip con el que cuenta.

PESO

2,15 g

MATERIAL

Polipropileno

MOSQUETÓN PARÍS



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable adaptable a elástico de 5 a 10mm.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

PESO

9,4 g.

MATERIAL

Poliamida

MOSQUETÓN FRANCIA



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable adaptable a elástico de 5 a 10mm.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

Abertura lateral para ajustar la distancia.

PESO

9,7 g.

MATERIAL

Poliamida

MOSQUETÓN NOVA



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable adaptable a elástico de 5 a 10mm.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

PESO

9,2 g.

MATERIAL

Poliamida

GANCHO METÁLICO



DESCRIPCIÓN: Pieza de acero cincado de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable adaptable a elástico de 5 a 10mm.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

PESO

22,0 g.

MATERIAL

Acero Cincado

MOSQUETÓN LEIVA



DESCRIPCIÓN: Pieza de acero revestida de polipropileno de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable adaptable a elástico de 5 a 10mm.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

PESO

16,75 g.

MATERIAL

Polipropileno

MOSQUETÓN DOBLE



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida de gran resistencia, útil para la sujeción de alambres, tubos y malla de cortina. Asegura un fácil desmontaje y reinstalación de las redes sin necesidad de usar herramienta. Pieza reutilizable. Ideal para ajustar con otra pieza o elástico.

PESO

4,9 g.

MATERIAL

Poliamida

TRILE



DESCRIPCIÓN:

Pieza de polipropileno, especialmente diseñada para la sujeción del alambre y su guiado. Cuenta con tornillo y tuerca con freno, ambos en acero inoxidable. De muy fácil montaje gracias a sus ranuras con guías.


PESO

23,7 g.

MATERIAL

Polipropileno

PERCHA GOMA GOTERO



DESCRIPCIÓN: Pieza fabricada en poliamida ideada para sujetarse al alambre y soportar mangueras de riego de 16mm. Pieza reutilizable. Perfecta para constituir una línea de riego por goteo suspendida. Flexible, manejable y eficiente para un enganche fácil. Adaptable en alambres de 1,9mm a 3mm.

PESO

S/M

MATERIAL

Poliamida

GANCHO TORO



DESCRIPCIÓN: Pieza fabricada en policarbonato usada para la unión de redes y para mantener cerca dos cables o alambres. El material utilizado es de una elevada dureza y resistencia, lo que hace de ella una pieza indeformable.

Está tratada para soportar los agentes climatológicos. Pieza reutilizable.

PESO

9,7 g.

MATERIAL

Policarbonato

GANCHO ANILLA CHILE



DESCRIPCIÓN: Pieza de polioximetileno (POM) de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Pieza reutilizable y fácil montaje gracias a su diseño.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

Resistente a los agentes meteorológicos.

Pieza reutilizable.


PESO

3,725 g.

MATERIAL

POM

GANCHO ISRAEL



DESCRIPCIÓN: Pieza de polioximetileno (POM) de gran resistencia apropiada para la sujeción de mallas y lonas con ojales. Pieza reutilizable y fácil montaje gracias a su diseño.

Ideal para ajustar con otra pieza y/o elástico.

Resistente a los agentes meteorológicos.

Pieza reutilizable.

Resistencia extra gracias a su cierre con encaje.


PESO

4 g.

MATERIAL

POM

TUTOR ALAMBRE



DESCRIPCIÓN: Pieza de polipropileno indicada para anclar el tallo de la planta al alambre del tutor. Permite el crecimiento gradual de la planta sin causar anillamiento. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Pieza reutilizable.

PESO

3,6 g.

MATERIAL

Polipropileno

GANCHO W



DESCRIPCIÓN: Pieza de policarbonato utilizada para la unión de redes y para mantener cerca dos alambres o cables. Material de elevada dureza y resistencia. Preparada para montar sin ningún tipo de herramienta. Pieza indeformable y reutilizable.

PESO

2,1 g.

MATERIAL

Policarbonato

GANCHO DOLLAR



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida adecuada para anclar el tejido perforado y/o con ojales a un alambre. Tratada para proporcionar una protección eficaz contra la degradación fotoquímica. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable.


PESO

2,0 g.

MATERIAL

Poliamida

GANCHO BIGOTE



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida perfecta para anclar una o dos redes. También se usa para mantener dos alambres juntos en los viñedos. Preparada para montar sin ningún tipo de herramienta. Resistente a los agentes meteorológicos. Pieza reutilizable.

PESO

2,4 g.

MATERIAL

Poliamida

GRAPA MALLA



DESCRIPCIÓN: Pieza de poliamida ideal para la conexión de redes. Totalmente cerrado y por lo tanto ideal para una fuerte protección contra el viento. Protección de cultivos de larga duración. Instalación fácil y rápida sin ningún tipo de herramienta. Pieza reutilizable

PESO

3,7 g.

MATERIAL

Poliamida

ABRAZADERA TOMATERA



DESCRIPCIÓN: Pieza de polipropileno de pequeño tamaño apropiada para sujetar los tallos de la tomatera. Diseño para montarse sin ningún tipo de herramienta. Apropriada para no dañar la planta ni el tallo. Clic de fácil cierre y apertura. Resistente a los agentes meteorológicos. Pieza reutilizable.


PESO

1,7 g.

MATERIAL

Polipropileno

RECOGELONA



DESCRIPCIÓN: Pieza en Poliamida con elastómero, la cual permite cerrar rápidamente la malla durante el periodo de inactividad enrollándola en la cumbrera. El montaje en la línea de la cumbrera es rápido y fácil, al igual que la reapertura de la malla. Indicada para grapas con gancho, asegurando un fuerte enganche en condiciones adversas.

PESO

8 g.

MATERIAL

Poliamida con elastómero

RECOGEMALLA CADENETA



DESCRIPCIÓN: Pieza en PVC adecuada para recoger la malla a modo de manga. Ideal para anclar y cerrar mallas y películas plásticas, particularmente adecuado para sistemas impermeables. Resistente a los agentes meteorológicos. Adaptable a otras piezas para una mejor sujeción de la malla o red. Disponible gancho para alambre.

PESO

18,1 g.

MATERIAL

PVC

GOMA BOBY



DESCRIPCIÓN: Accesorio complementario formado por dos artículos el cual recoge la red a modo de manga, lo que permite ahorrar tiempo al final de temporada cuando es necesario desmontarla y guardarla. Compuesta de bola y elástico de 4mm, 5mm y 6mm. Resistente a los agentes meteorológicos.


PESO

Según Medida

MATERIAL

Polipropileno +
Cuerda elástica

GANCHO RED



DESCRIPCIÓN: Pieza de polietileno usado para sujetar mallas y redes en largueros de aluminio, como por ejemplo porterías de fútbol y otros usos. Resistente a los agentes meteorológicos.



PESO

16,1 g.

MATERIAL

Polietileno

RECOGEMALLA IRIS



DESCRIPCIÓN: Pieza en Poliamida con elastómero, la cual le permite cerrar rápidamente la malla durante el período de inactividad enrollándola en la cumbrera. El montaje en la línea de la cumbrera es rápido y fácil, al igual que la reapertura de la malla. El gancho especialmente diseñado permite un anclaje seguro a la línea, asegurando su sujeción incluso en presencia de viento y fuertes agentes atmosféricos.

PESO

12,8 g.

MATERIAL

Poliamida y elastómero

TUBETTO DE AMARRE LIGHT



DESCRIPCIÓN: Tubo de PVC puro apropiado para amarrar manzana, pera, etc. Gracias a su elasticidad y resistencia no daña la planta y deja que crezca.

Se sirve en manojos o rollos. Disponible en color marrón, negro y blanco.

5 mm

PESO

Según medida

MATERIAL

PVC



Agro
cover



TUBETTO BOBINAS



DESCRIPCIÓN: Tubo de PVC puro apropiado para amarrar, sujetar y fijar todo tipo de árboles, flores, vides e injertos.

Gracias a su elasticidad resistencia no daña la planta y deja que crezca.

Además de los usos habituales podemos darle una gran función en el amarre de lonas o mallas, gracias a que es igual de resistente que el alambre pero con la ventaja de que el PVC no parte.

Disponible en rojo, negro y verde.

Enrollado en bobinas de gran capacidad.

Tubetto
3mm

Tubetto
4mm

Tubetto
5mm

Tubetto
6mm

Tubetto
7mm

Tubetto
8mm

PESO

Según medida

MATERIAL

PVC

TUBETTO CORTADO



DESCRIPCIÓN: Tubo de PVC puro apropiado para amarrar, sujetar y fijar todo tipo de árboles, flores, vides e injertos.

Gracias a su elasticidad resistencia no daña la planta y deja que crezca.

Además de los usos habituales podemos darle una gran función en el amarre de lonas o mallas, gracias a que es igual de resistente que el alambre pero con la ventaja de que el PVC no parte.

Disponible en rojo, negro y verde.

Enrollado en bobinas de gran capacidad.

Tubetto
3mm

Tubetto
4mm

Tubetto
5mm

Tubetto
6mm

Tubetto
7mm

Tubetto
8mm

PESO

Según medida

MATERIAL

PVC

TUBETTO CAPILAR



DESCRIPCIÓN: Tubo de PVC puro apropiado para amarrar, sujetar y fijar todo tipo de árboles, flores, vides e injertos. Gracias a su elasticidad y resistencia no daña la planta y deja que crezca. Disponible en negro y verde. Enrollado en pequeños ovillos de 1 kg para más comodidad en el transporte.

2 ' 7 mm

4 mm

PESO

11 KG

MATERIAL

PVC

CUERDA MULTICOLOR



DESCRIPCIÓN: Este artículo está fabricado con hilos reciclados de poliéster, polipropileno y nailon, con textura angleado, texturizado y rayón. Tiene como función más frecuente evitar vientos en estructuras de plástico. El nudo queda fuerte y apretado con lo que evita el deshacerse. Aporta una buena resistencia tracción y al rozamiento, así como una buena resistencia al agua. Grosor de 8 mm.

PESO

8,816 kg


MATERIAL

Hilos
reciclados

CUERDA ELÁSTICA



POSIBLES ACABADOS



Bola



Mosquetón y Gancho



Grapa

Poliéster o
Polipropileno
4mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

Poliéster o
Polipropileno
5mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

Poliéster o
Polipropileno
6mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

Poliéster o
Polipropileno
8mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

Poliéster o
Polipropileno
85' mm

•Elasticidad de 15 a
90 % (52
filamentos)

Poliéster o
Polipropileno
9mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

Poliéster o
Polipropileno
10mm

•Elasticidad de 15 a
90 %

DESCRIPCIÓN:

Cuerda elástica compuesta de un alma interior de goma de látex y un exterior de poliéster o polipropileno de alta tenacidad. Ideal para la sujeción de la malla con una amplia combinación con otros artículos como grapas, mosquetones. Se sirve en bobinas de diversas medidas o cortado a medida. Grosor desde 4mm a 14mm. Elasticidad desde 0% hasta elección deseada. Color blanco o negro.


PESO

Según grosor y medida

MATERIAL

Poliéster o Polipropileno
+ Látex

BALONAS



DESCRIPCIÓN:

Bobinas compuestas de dos piezas (a las que hay que añadir el tubo interior) de varios tamaños ideales para cuerdas, gomas, mangueras, hilo de pet, cables de todo tipo. Tratadas para soportar los agentes climatológicos. Varias medidas para adaptarse a su necesidad. Dos medidas interiores para tubo. Piezas reutilizables.

PESO

De 28,7g a 1,456 kg

MATERIAL

Polipropileno

POLIALREVIVE™

UNA OPCIÓN DE JARDINERÍA PREPARADA PARA EL FUTURO

DESCUBRE UN CRECIMIENTO INCREÍBLE

Al utilizar Polialuminio proveniente de envases Brik de post-consumo, cada contenedor recupera el equivalente a **140 paquetes** que no terminarían en vertederos, mostrando un compromiso con la responsabilidad ambiental.



700%
RECICLABLE
& SOSTENIBLE



COLORES
DISPONIBLES



CONTROL DE TEMPERATURA

Brinda microclimas que generan temperaturas de **6-7°C menos**, alcanzando hasta 10°C, en comparación con los de plástico negro, reduciendo el estrés en las raíces y fomentando su crecimiento.



FITOESTIMULACIÓN AVANZADA

Crear un entorno positivo fomenta la **fitoestimulación**, resultando en sistemas de raíces más sanos y plantas más resacas.



LIBRE DE BLACK CARBON

La ausencia de carbono negro facilita el proceso de reciclaje después de su uso

“

Cambia al cultivo sostenible de PolialRevive® y cultiva con una ecis



Capacidad de 7 litros



Agro
cover